Vitrea inopinata (Uličný) zjištěna v severozápadních Čechách.

V červenci 1943 jsem zjistil tohoto plže v okolí Libochovic a Roudnice v severozápadních Čechách. Celkem jsem sebral 8 dobře vyvinutých exemplárů; všechny kusy jsem nalezl na velmi teplých suchých stepních stráních. Větší materiál se mi nepodařilo z technických důvodů sebrati, neboť tento druh žije podzemním životem (podobně jako *Caecilioides acicula* MÜLLER), takže sbírání je velice obtížné. Živé exempláře lze jen velmi těžko nalézti: většinou nacházíme jen dávno prázdné skořápky, buď vodou vyplavené nebo různými živočichy vyhrabané (krtiny, u myších děr, u doupat králíků). Nesebral jsem sice ani jeden živý kus, ale ve dvou výborně zachovalých skořápkách byly zbytky těla ještě dobře patrny, takže recentní výskyt v Čechách je zaručený. Celkové mé nálezy tohoto druhu: 2 výborně zachovalé kusy na čedičové hoře Klapém (Hazmburk) v drti pod kamenem; 3 kusy z čedičového Rohatce v trsu trávy; 1 krásný kus z Evaňského údolí (krtina na slínovém svahu); 2 kusy na opukové stráni mezi Brzánkami a hostincem „U Lisu". První tři lokality leží u Libochovic, čtvrtá u Roudnice.

Vitrea inopinata ULIČ. je udávána z Čech již ULIČNÝM (1892) z Kutné Hory, avšak sám ULIČNÝ tvrdí, že okolnosti tohoto nálezu mu byly neznámy a jediná nalezená skořápka byla dávno vymřelá se stopami cihlářské hlíny, takže je zcela možno, že exemplář byl fosilní. Proto se domnívám, že můj nález je jediným potvrzeným recentním nálezem z Čech.

Moje exempláře odpovídají přesně popisu (EHRMANN: Tierwelt Mitteleuropas) a nejlepší z nich má tyto rozměry: šířka 5 mm, výška 2,5 mm; závitků 5, skořápka je bezbarvě průhledná (trochu bělavá; kusy z Klapého jsou silně nažloutlé), kotouč je ploše kuželovitý, poslední závitek více než 2× širší než předposlední.

Pozoruhodné je, že česká naleziště jsou nejzápadnější, a že jsou zcela isolována. *Vitrea inopinata* ULIČ. je totiž druh karpatsko-balkánský a nejblíže českým stanovištím jsou jeho naleziště v Pavlovských kopcích. Mezera výskytu měří tedy přes 200 km. Domnívám se, že tento druh není v severozápadních Čechách tak vzácný, jak by se na první pohled zdálo, a že jistě budou zjištěna ještě další naleziště. Česká naleziště jsou pro svou poměrně velmi snadnou přístupnost nejpříhodnější k biologickému pozorování, což je velmi důležité, poněvadž způsob života tohoto plže je ještě velmi málo prozkoumán; žije velmi pravděpodobně podzemním životem, jak potvrzují mé nálezy. Doufám pevně, že prosevovou metodou se podaří nasbírat větší počet kusů a zjistit další stanoviště a tak vysvětliti mnohé nejasnosti, jež se pojí k tomuto zajímavému druhu.

VOJEN LOŽEK.