Vesmír, XXII, 8, str. 170. Praha.

Poznámka k článku Miroslava Dvořáka. Miroslav Dvořák (Vesmír, XXII., č. 6, str. 130) podává zprávu o výskytu bahenky živorodé ve smíchovském vorovém přístavu. Pokládám za vhodné upozorniti, že se nejedná o bahenku živorodou (Viviparus viviparus Linné), nýbrž o jiný, mnohem vzácnější druh, totiž bahenku žíhanou (Viviparus fasciatus Müller). Bahenka žíhaná se liší od b. živorodé menší skořápkou, která má silnější a daleko pevnější stěny, závitky jsou mnohem méně klenuté a vrchol není špičatý — je tupě zaoblený. Bahenka žíhaná je u nás vzácná; je typickou obyvatelkou velkých řek: zjistil jsem ji r. 1943 v Labi nad Roudnicí, kde je dosti hojná. Ve Vltavě žije jen ve smíchovském vorovém přístavu a jen na kamenech (nikdy na rákosí nebo v bahně!).

Pravá bahenka živorodá (Viviparus viviparus L.) žije u Prahy v povodí Rokytky, v tůňkách na Ladví a ve slepém rameni Vltavy v Královské oboře, jeden kus jsem našel též ve Vltavě u ostrova Štvanice v klidné zátočince. Ekologicky jsou oba druhy značně rozdílné: bahenka živorodá je typickým obyvatelem zarostlých stojatých a bahnitých vod, kdežto b. žíhaná miluje tekoucí nezarostlé vody — velké řeky.

Vojen Ložek, VIII.a tř. r. g. Praha XVI.
(Prof. dr. Jan Martinovský.)

1944/6